

Geachte heer/mevrouw,

Op 4 maart 2026 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen. Deze is geregistreerd onder zaaknummer 0654775916 en betreft het aanplanten en behouden van 62 bomen in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van een a-watergang nabij Hultenhoek in Groeningen. Via deze brief informeren wij u over het besluit dat op de aanvraag is genomen. U ontvangt deze brief omdat u belanghebbende bent.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit treft u aan achter deze brief. In het besluit staan de handelingen vermeld waar de vergunning voor verleend is. Een afschrift van dit besluit is verzonden naar de desbetreffende gemeente. Een kennisgeving van het besluit is tevens gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Belangrijke informatie

In het besluit en in de bijlagen staat belangrijke (aanvullende) informatie over de vergunning. Wij raden u aan om deze zorgvuldig door te nemen. Voor een uitleg van de begrippen die in deze vergunning gehanteerd worden, verwijzen wij u naar bijlage 1 van de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas: www.aaenmaas.nl

Start- en gereed melding werkzaamheden

Het starten en beëindigen van de werkzaamheden moet aan ons worden gemeld. In voorschrift 1.3 van de vergunning staat hoe u dit aan ons kunt melden.

Informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Waterloket, telefoonnummer 073 - 615 8333 of via e-mail vergunningen@aaenmaas.nl. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

B. Biemans
Vergunningverlener

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Aanvraag

Het dagelijks bestuur heeft een aanvraag vergunning ontvangen. De aanvraag is op 04 maart 2026 digitaal ontvangen via het digitaal stelsel omgevingswet onder nummer DSO 2026030401688 en geregistreerd onder zaaknummer 0654775916.

Besluit

Gelet op de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024 (hierna: de Waterschapsverordening) en de in dit besluit genoemde overwegingen,

besluit het dagelijks bestuur:

1. aan waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch de aangevraagde vergunning te verlenen voor het aanplanten en behouden van 62 bomen in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van een a-watergang nabij Hultenhoek in Groeningen zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening;
2. aan de vergunningvoorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet genoemde doelstellingen;
3. de tekeningen/documenten in onderstaande tabel deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover dit de activiteiten genoemd onder punt 1 betreft.

Omschrijving	Datum	Tekeningnummer	Kenmerk waterschap
VED-aanvraag aanplant bomen & struiken project Sint Jansbeek	05-03-2026	-	775918

NB: alle overige objecten die op bovengenoemde tekeningen/documenten staan, zijn géén onderdeel van de aangevraagde activiteiten, zijn niet beoordeeld en maken geen deel uit van deze omgevingsvergunning.

Voorschriften

Voorschrift 1 Algemeen

1. De in het besluit beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse en conform de van deze vergunning deel uitmakende tekeningen/documenten (bijlage 1).
2. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden niet aan de vergunning wordt voldaan en/of nadelige gevolgen dreigen te ontstaan:
 - a. moeten alle activiteiten gestaakt worden; en

- b. moet de gebeurtenis direct telefonisch worden gemeld bij het cluster Handhaving via telefoonnummer 088-1788000 en moet de gebeurtenis zo spoedig mogelijk worden bevestigd via melden@aaenmaas.nl; en
 - c. moeten alle door het waterschap opgedragen maatregelen direct worden getroffen.
3. Vijf dagen voor aanvang en zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden moeten de exacte start – en einddata worden gemeld door middel van het webformulier op www.aaenmaas.nl/regelen/melden-start-einde-werkzaamheden.
 4. Een kopie van de vergunning moet tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden op locatie aanwezig zijn.
 5. Binnen 10 dagen na voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden moeten alle materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
 6. De vergunninghouder richt, na een tijdelijke handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms of zoals deze zijn vastgelegd in de legger en/of de Waterschapsverordening.
 7. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Voorschrift 2 Beplanting in en langs oppervlaktewaterlichamen

1. De beplanting moet worden uitgevoerd conform aanvraag:

<i>62 bomen op circa 1 meter vanaf de insteek met 10 meter tussenruimte tussen de aanplant</i>
--
2. Bomen in de beschermingszone van een a-watgang dienen zodanig te worden gesnoeid, dat er een takvrije stamlengte van 4 meter hoog ontstaat over de volledige breedte van de beschermingszone.
3. De bomen dienen op 1 meter van de insteek te worden geplaatst.

Ondertekening

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

Harko-Jan Huizenga
afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Dit besluit is digitaal ondertekend.


Aanvraag en toetsing

Samenvatting aanvraag

Er is vergunning aangevraagd voor het aanplanten en behouden van 62 bomen in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van een a-watergang nabij Hultenhoek in Groeningen.

Deze percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Boxmeer, sectie U, nummers 130, 137, 188, 482, gemeente Vierlingsbeek, sectie M, nummers 111, 170, 739, 742, 781 en sectie O, nummers 302 en 336, en zijn aangewezen als beschermd gebied op grond van de Waterschapsverordening. Specifiek beschermingsbeleid is van toepassing op de aangevraagde activiteiten.

Locaties aanplant bomen nabij Hultenhoek Groeningen







Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening zijn de volgende handelingen vergunningplichtig:

- het aanplanten en behouden van bomen in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van een a-watergang

De handelingen zijn getoetst aan Beleidsregels 3 en 15. Deze toetsing treft u hieronder aan.

Beleidsregel 3: Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Toetsingscriteria

Beschermingszone

1. Indien objecten gelijk met, onder of boven het maaiveld worden aangebracht en die geen belemmeringen met zich meebrengen voor het huidige en toekomstige onderhoud (zoals bijvoorbeeld bestrating, steiger, veegvuiluitdraaiplaatsen of overhangende takken), kan een watervergunning aan beide zijden worden verleend zolang de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft en de taluds niet uitspoelen of inzakken bij belasting door onderhoudsmachines.
2. Paalvormige objecten in de beschermingszone kunnen worden toegestaan indien het objecten betreft die redelijkerwijs niet gelijk met of onder maaiveld kunnen worden aangebracht, en is de onderlinge afstand doorgaans 10 meter hart op hart en waar onderhoudsmachines onderdoor en voor- of achterlangs kunnen rijden.
3. Bomen en/of struiken in de beschermingszone bij een KRW-oppervlaktewaterlichamen met een R-type, zoals opgenomen in de Kaarten Waterschapsverordening, kunnen worden toegestaan indien deze (in de toekomst) zorgen voor schaduw op de watergang. De bovenbreedte van de watergang dient hiervoor zodanig te zijn, dat het huidige en toekomstige onderhoud vanaf 1 zijde mogelijk is. Daarnaast dient de beschermingszone aan de overzijde van de watergang obstakelvrij te zijn.
4. Bestaande bomen en/of struiken in de beschermingszone bij een KRW-oppervlaktewaterlichaam met een R-type, zoals opgenomen in de Kaarten Waterschapsverordening, mogen in beginsel niet worden verwijderd. Het verwijderen van bomen is toegestaan indien vergunninghouder compenserende maatregelen neemt door minimaal hetzelfde aantal bomen terug te plaatsen in de nabijheid van de te verwijderen bomen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan dient vergunninghouder zoveel mogelijk mitigerende maatregelen te nemen.
5. Tijdelijke objecten of werken in de beschermingszone die gedurende de termijn van hun aanwezigheid geen belemmering vormen voor het uitvoeren van het (buitengewoon) onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, kunnen worden toegestaan. Hiervoor wordt een vergunning verleend met een tijdelijke geldigheidsduur, waaraan aanvullende voorschriften kunnen worden verbonden.
6. Objecten of werken in de beschermingszone, die niet voldoen aan punt 1, 2, 3 en 4 kunnen worden toegestaan indien:
 - a. het een nieuw te plaatsen obstakel of werk betreft aan de zijde waar reeds zodanig veel obstakels of werken (legaal) aanwezig zijn, dat daardoor het onderhoud reeds structureel vanaf de andere zijde doelmatig plaatsvindt. Het obstakel of werk dient zodanig geplaatst te worden dat het kunnen ontvangen van maaisel aan die zijde van de watergang hierdoor niet wordt gehinderd. Tevens mag het nieuw te plaatsen obstakel niet een door het waterschap gewenste verbetering van de onderhoudssituatie ter plaatse in de weg staat, of;
 - b. het een nieuw te plaatsen obstakel of werk betreft aan de zijde waar de beschermingszone niet benut wordt voor het uitvoeren van het onderhoud aan de watergang, omdat het onderhoud (reeds) structureel en doelmatig vanaf de openbare weg aan de andere zijde wordt uitgevoerd. Het obstakel of werk dient zodanig geplaatst te worden dat het kunnen ontvangen van maaisel aan die zijde van de watergang hierdoor niet wordt gehinderd, of;
 - c. het een nieuw te plaatsen obstakel of werk betreft aan de rijzijde van de onderhoudsmachines, waarbij niet de volledige beschermingszone beschikbaar is als gevolg van aanwezige obstakels, mits:

- i. de beschermingszone minimaal 3 meter obstakelvrij is tussen de insteek en de reeds aanwezige obstakels, en;
 - ii. het nieuw te plaatsen obstakel niet leidt tot een verslechtering van de onderhoudssituatie, en;
 - iii. het nieuw te plaatsen obstakel niet een door het waterschap gewenste verbetering van de onderhoudssituatie ter plaatse in de weg staat.
7. Objecten of werken in de beschermingszone, die niet voldoen aan punt 1, 2, 3, 5 en 6, kunnen worden toegestaan indien:
 - de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam zodanig is dat het huidige en toekomstige onderhoud vanaf 1 zijde mogelijk is, en;
 - de overzijde toegankelijk is voor onderhoud. Dit is het geval indien:
 - a) aan de overzijde een obstakelvrije beschermingszone ligt die in eigendom is van het waterschap, of;
 - b) aan de overzijde ten behoeve van het waterschap een zakelijk recht is gevestigd op een obstakelvrije beschermingszone. Als een zakelijk recht moet worden gevestigd op het overliggende perceel moet de betreffende rechthebbende in een dergelijk zakelijk recht:
 - de gevolgen van het eenzijdig onderhoud van het water vanaf zijn perceel accepteren, en;
 - altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan personen die in opdracht van het waterschap werken en hun materieel, en;
 - de algehele ontvangstplicht van maaisel, bagger en dergelijke afkomstig van het onderhoud van het water accepteren.
 - c) aan de overzijde een obstakelvrije beschermingszone ligt die in eigendom is bij dezelfde rechthebbende als het perceel waarop het obstakel wordt geplaatst. De rechthebbende moet:
 - de gevolgen van het eenzijdig onderhoud van het water vanaf zijn perceel accepteren, en;
 - altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan personen die in opdracht van het waterschap werken en hun materieel, en;
 - de algehele ontvangstplicht van maaisel, bagger en dergelijke afkomstig van het onderhoud van het water accepteren.
8. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties bereikbaar blijven. Wanneer aan de onder 4 vermelde voorwaarden is voldaan, zijn vergunningen binnen de beschermingszone mogelijk mits aan de zijde van het geplande obstakel of bouwwerk in principe een vrije strook met een breedte van minimaal 1 meter vanaf de insteek aanwezig is voor inspectie en onderhoud.
9. In de vergunning kan de voorwaarde worden gesteld dat, onverminderd de onderhoudsplichten van de onderhoudslegger, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval wordt verwijderd door de vergunninghouder.

Toetsing

Om te zorgen voor meer schaduw op de watergang, worden 62 bomen aangeplant in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van een a-watergang. De bomen worden beschouwd als paalvormige objecten in de beschermingszone. De afstand tot de insteek is circa 1,00 meter en de afstand tussen de bomen (hart op hart) is minimaal 10 meter. Onderhoudsmachines kunnen hierdoor tussen de bomen door en achter de bomen langs bewegen, waardoor de watergang goed bereikbaar blijft voor beheer en onderhoud na de aanplant. Daarnaast

is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat de bereikbaarheid van het oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beheer en onderhoud in de toekomst gegarandeerd blijft.

Stabiliteit

Een werk of object mag de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone niet negatief beïnvloeden.

Toetsing

De aanplant van bomen in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone van de A-watergang.

Ecologie/waterkwaliteit

De negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van een bepaalde soort en/of een significante afname van de ecologische kwaliteit.

Toetsing

De a-watergang waar de bomen langs geplant worden, heeft een specifieke, ecologische functie. Door het aanplanten van de bomen is er meer schaduw op de watergang wat van positieve invloed is op de ecologie. Derhalve zijn er vanuit ecologie geen negatieve effecten op de flora en fauna te verwachten.

Beleidsregel 15: profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen***Toetsingscriteria*****Algemeen**

1. In het profiel van vrije ruimte worden alleen eenvoudig ongedaan te maken werken toegestaan.
2. In afwijking van criterium 1 kan vergunning voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen.
3. In afwijking van criterium 1, kan vergunning worden verleend voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken, indien de werken niet of anders op zeer moeilijke wijze zijn te realiseren. Daarbij worden door de vergunninghouder zoveel mogelijk compenserende, of indien dat niet kan, mitigerende maatregelen genomen.

Toetsing

Het aanplanten en behouden van bomen in het profiel van vrije ruimte van een a-watergang worden niet aangemerkt als eenvoudig ongedaan te maken werk. Op deze locatie is een beekherstelproject uitgevoerd. De aanplant van de bomen vormt een aanvullend onderdeel van het beekherstelproject Sint Jansbeek. De aanplant is noodzakelijk om de KRW-doelstelling voor de Sint Jansbeek te behalen en het versterken van de ecologische waarde van de beek. De werkzaamheden, het planten van de bomen, vormen derhalve geen belemmering en kunnen worden uitgevoerd.

Conclusie na toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De vergunning kan worden verleend.

Bijlage 1 **Overzicht tekening(en)**

Omschrijving	Datum	Tekeningnummer	Kenmerk waterschap
VED-aanvraag aanplant bomen & struiken project Sint Jansbeek	05-03-2026	-	775918

Bijlage 2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Indien u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.

Hoe maakt u digitaal bezwaar?

U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Via www.aaenmaas.nl/bezwaarbeslissingbestuur vindt u hoe dit kan.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt direct in werking. Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 3 Belangrijke mededelingen

Voorschriften

U moet de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Tegen het niet naleven van deze voorschriften kunnen wij handhavend optreden.

Andere vergunningen of toestemmingen

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat deze brief niet betekent dat daarmee aan alle formele vereisten voor de voorgenomen werkzaamheden is voldaan. Het kan zijn dat op grond van andere activiteiten die gereguleerd zijn in de Omgevingswet een (separate) omgevingsvergunning noodzakelijk is, dan wel dat de privaatrechtelijke toestemming van de (mede)eigenaar nodig is voordat u overgaat tot het uitvoeren van de activiteiten.

Schade

Maakt u gebruik van dit besluit en brengt u daarmee schade toe aan derden, dan kunt u voor die schade aansprakelijk worden gesteld. Calamiteiten moeten direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving of calamiteitenwacht van het waterschap op nummer 088-1788000.

Kabels en leidingen

Tijdens uw werkzaamheden kan het voorkomen dat u kabels en leidingen aantreft die niet bekend waren volgens de Klic-melding. Voor het indienen van een Klic-melding bent u zelf verantwoordelijk. Treft u een onbekende kabel en/of leiding aan neem dan contact op met het waterschap.

Geen gebruik van vergunning

Als gedurende minimaal een jaar geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij besluiten deze vergunning op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk in te trekken.