

Van: [redacted]
Verstuurd: Tue, 12 Jun 2018 08:27:00 +0200
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: FW: Technische vraag bij projectplan Integrale aanpak Hertogswetering - Roode wetering
Bijlagen: Technische vraag van Water Natuurlijk 11 juni 2018 aanpak Hertogswetering.docx

Beste [redacted]

Zie hieronder een technische vraag over het voorstel Hertogswetering. Kun jij mij vandaag het antwoord op deze vraag mailen? Dan zorg ik voor afstemming met de portefeuillehouder, waarna het antwoord nog vóór de commissies van a.s. donderdag (naar het AB) verstuurd kan worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Bestuursadviseur
Waterschap Aa en Maas

T +31 73 [redacted]
E [redacted]@aaenmaas.nl

www.aaenmaas.nl

Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000



Van: [redacted]@upcmail.nl [redacted]@upcmail.nl
Verzonden: maandag 11 juni 2018 16:21
Aan: [redacted]
CC: [redacted]@hetnet.nl; [redacted]@gmail.com; [redacted]; [redacted]@kpnplanet.nl; [redacted]
Onderwerp: Technische vraag bij projectplan Integrale aanpak Hertogswetering - Roode wetering

[redacted] / [redacted]

Onze fractie heeft bijgevoegde technische vraag bij projectplan Integrale aanpak Hertogswetering - Roode wetering (cie. Watersysteembeheer agendapunt 4.3)

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen