Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Verzonden: 13-03-2025 09:11
Aan: [redacted]@odbn.nl
Onderwerp: FW: Streekmonsters controleput Intervet

Hoi [redacted],

Ik begijp niet zoveel van deze info.

Zijn de monsters genomen in opdracht van bedrijf? Er staan toetsingswaarde in (normen).....ik kan deze niet in beschikking terugvinden.... Kun je me helpen om wat duidelijkheid te krijgen?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
coördinator |toezichthouder complex |adviseur

T 073 [redacted]
M 06 [redacted]
W www.aaenmaas.nl/contact
Mis niets! Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice

Waterschap Aa en Maas
veilig voldoende schoon water

Van: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Verzonden: maandag 6 januari 2025 09:47
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: Streekmonsters controleput Intervet

t.k.n.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Coördinator toezicht en handhaving Team Oost

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) T 088 - [redacted] E Info@ODBN.nl E [redacted]@ODBN.nl

Bereikbaar op: [redacted]

Victorialaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch

Omgevingsdienst Brabant Noord

www.odbn.nl

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.

Van: [redacted] <[redacted]@landvancuijk.nl>
Verzonden: 30-12-2024 14:42
Aan: Mailbox ODBN <info@odbn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Onderwerp: FW: Rapport 150759 08/11/2024 WW

Deze mail is afkomstig van buiten de ODBN.

Tre info

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Juridisch medewerker handhaving / OOV
Team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handha

0485 - [redacted]

www.landvancuijk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@normecgroup.com>
Verzonden: maandag 30 december 2024 11:28
Aan: Gemeente <gemeente@boxmeer.nl>
Onderwerp: Rapport 150759 08/11/2024 WW

Let op: Deze mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlages, tenzij je de afzender herkent en weet dat de link/bijlage veilig is.

Geachte heer /mevrouw,

Namens onze opdrachtgever:

Intervet International b.v.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

stuur ik u, als bevoegd gezag in het kader van de Waterwet, het document 'Rapport 150759 08/11/2024 WW'.

Mocht u over het onderzoek nog nadere toelichting wensen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Met vriendelijke groet, Kind regards,

Awbatch
Batch

Normec All Water Services
Hambakenwetering 16
5231 DC 's Hertogenbosch

Contact
T. +31 736 443 332

info-aws@normecgroup.com
normecaws.nl
KvK: 16063655

Normec AWS B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 16063655. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder toestemming van Normec AWS, niet toegestaan. Tevens is Normec AWS niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor het tijdstip van ontvangst.

Normec All Water Services

1. Onderzoeksresultaten

1.1. Monstergegevens

Nr.	Monsteromschrijving	Monster-ID	Barcode verpakking
1.	Steekmonster Controleput incl. afvoer ASD (PP030)	150759001	0692382737 0801203201 0801203335

1.2. Analyseresultaten monster

Analyseomschrijving	Eenheid	Monster 1	Norm
Datum monstername	dd/mm/jjjj	08/11/2024	
Tijdstip monstername	hh:mm	13:52	
Naam monsternemer	--	MAMO	
Monstername methode (AW)	-	emmer	
Sulfaat	mg SO4/l	14	Max. 300
Metalen 8 pakket			
Arseen (As)	µg/l	< 1.5	
Cadmium (Cd)	µg/l	< 0.40	Max. 20
Chroom (Cr)	µg/l	< 5.0	
Koper (Cu)	µg/l	92	
Kwik (Hg)	µg/l	0.30	Max. 10
Lood (Pb)	µg/l	< 5.0	
Nikkel (Ni)	µg/l	5.9	
Zink (Zn)	µg/l	77	
Barium (Ba)	µg/l	16	
Boor (B)	µg/l	< 120	
Kobalt (Co)	µg/l	< 1.0	
Molybdeen (Mo)	µg/l	< 5.0	
Seleen (Se)	µg/l	< 2.0	
Tin (Sn)	µg/l	< 10	
Titaan (Ti)	µg/l	< 20	
Vanadium (V)	µg/l	< 10	
Beryllium (Be)	µg/l	< 1.0	
Zilver (Ag)	µg/l	< 1.0	
Som 5 willekeurige metalen excl Hg en Cd	µg/l	190.9	Max. 2000
Vluchtige Aromaten			
Benzeen	µg/l	< 0.2	
Tolueen	µg/l	0.4	
Ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	
o-Xyleen	µg/l	< 0.2	
m,p-Xyleen	µg/l	< 0.2	
Som Xylenen	µg/l	< 0.3	
BTEX (som)	µg/l	< 1.0	Max. 100

Analyseomschrijving	Eenheid	Monster 1	Norm
Vluchtige gehalogeneerde kwst.			
Dichloormethaan	µg/l	< 0.1	
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	9.1	
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	
Trichlooretheen	µg/l	< 0.1	
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	
1,1-Dichloorethaan	µg/l	< 0.1	
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	< 0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	
1,2-Dichlooretheen (som cis + trans)	µg/l	< 0.2	
Som vluchtige gehalogeneerde kwst.	µg/l	9.1	Max. 100

2. Methoden van onderzoek

De omschrijving van de gebruikte methodiek wordt voorafgegaan door het nummer waaronder de uitvoerende instelling is ingeschreven in het register van de Raad voor Accreditatie (RvA). Op de website van de RvA is via dit nummer inzichtelijk of de benoemde verrichting onder accreditatie is uitgevoerd. De in de rapportage weergegeven resultaten hebben alleen betrekking op de voor deze rapportage geteste en/of bemonsterde objecten. Autorisatie: [redacted] J

Verrichting	Gebruikte methodiek
Barium (Ba)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Beryllium (Be)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Boor (B)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Kobalt (Co)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Metalen 8 pakket	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA2/I/B.5
Molybdeen (Mo)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Seleen (Se)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Sulfaat	L010: - NEN-ISO 22743
Tin (Sn)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Titaan (Ti)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Vanadium (V)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Vluchtige Aromaten	L010: - ISO 11423-1 en CMA 3/E
Vluchtige gehalogeneerde kwst.	L010: - Cf. NEN-EN-ISO 10301
Zilver (Ag)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Monstername methode (AW)	L599: - Monstername conform NEN 6600-1
Som 5 willekeurige metalen excl Hg en Cd	L599: - Som van 5 willekeurige metalen

3. Bemonstering

De monstername is uitgevoerd door Normec AWS BV. De bemonstering is uitgevoerd conform NEN 6600-1 (Q). De 'Q' markering geeft aan dat het een door de RvA geaccrediteerde verrichting van Normec AWS BV (Testen RvA L599) betreft. De meetonzekerheid van de monstername is opvraagbaar bij Normec AWS.

4. Onderzoeksplan

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Intervet International b.v. in het kader van de vergunning.

Van: [redacted] <[redacted]@landvancuijk.nl>
Verzonden: 30-12-2024 14:41
Aan: Mailbox ODBN <info@odbn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Onderwerp: FW: Rapport 150768 08/11/2024 WW

Deze mail is afkomstig van buiten de ODBN.

Ter info

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Juridisch medewerker handhaving / OOV
Team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handha

[redacted]

www.landvancuijk.nl

Van: Awbatch <awbatch-aws@normecgroup.com>
Verzonden: maandag 30 december 2024 11:28
Aan: Gemeente <gemeente@boxmeer.nl>
Onderwerp: Rapport 150768 08/11/2024 WW

Let op: Deze mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijlages, tenzij je de afzender herkent en weet dat de link/bijlage veilig is.

Geachte heer /mevrouw,

Namens onze opdrachtgever:

Intervet International b.v.
Wim de Körverstraat OVERKANT
5831 AN Boxmeer

stuur ik u, als bevoegd gezag in het kader van de Waterwet, het document 'Rapport 150768 08/11/2024 WW'.

Mocht u over het onderzoek nog nadere toelichting wensen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Met vriendelijke groet, Kind regards,

Awbatch
Batch

Normec All Water Services
Hambakenwetering 16
5231 DC 's Hertogenbosch

Contact
T. +31 736 443 332

info-aws@normecgroup.com
normecaws.nl
KvK: 16063655

Normec AWS B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 16063655. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder toestemming van Normec AWS, niet toegestaan. Tevens is Normec AWS niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor het tijdstip van ontvangst.

Normec
All Water Services

1. Onderzoeksresultaten

1.1. Monstergegevens

Nr.	Monsteromschrijving	Monster-ID	Barcode verpakking
1.	Steekmonster Afvoer Heistraat - Put PE011	150768001	0692382718 0620649530 0801203066 0801202838

1.2. Analyseresultaten monster

Analyseomschrijving	Eenheid	Monster 1	Norm
Datum monstername	dd/mm/jjjj	08/11/2024	
Tijdstip monstername	hh:mm	14:39	
Naam monsternemer	--	MAMO	
Monstername methode (AW)	-	emmer	
Sulfaat	mg SO4/l	19	Max. 300
Metalen 8 pakket			
Arseen (As)	µg/l	2.4	
Cadmium (Cd)	µg/l	< 0.40	Max. 20
Chroom (Cr)	µg/l	< 5.0	
Koper (Cu)	µg/l	7.3	
Kwik (Hg)	µg/l	0.62	Max. 10
Lood (Pb)	µg/l	< 5.0	
Nikkel (Ni)	µg/l	5.4	
Zink (Zn)	µg/l	37	
Barium (Ba)	µg/l	30	
Boor (B)	µg/l	< 120	
Kobalt (Co)	µg/l	< 1.0	
Molybdeen (Mo)	µg/l	< 5.0	
Seleen (Se)	µg/l	< 2.0	
Tin (Sn)	µg/l	< 10	
Titaan (Ti)	µg/l	< 20	
Vanadium (V)	µg/l	< 10	
Beryllium (Be)	µg/l	< 1.0	
Zilver (Ag)	µg/l	< 1.0	
Som 5 willekeurige metalen excl Hg en Cd	µg/l	82.1	Max. 2000
Vluchtige Aromaten			
Benzeen	µg/l	< 0.2 1)	
Tolueen	µg/l	< 0.2 1)	
Ethylbenzeen	µg/l	< 0.2 1)	
o-Xyleen	µg/l	< 0.2 1)	
m,p-Xyleen	µg/l	< 0.2 1)	
Som Xylenen	µg/l	< 0.3	
BTEX (som)	µg/l	< 1.0	Max. 100

Analyseomschrijving	Eenheid	Monster 1	Norm
Vluchtige gehalogeneerde kwst.			
Dichloormethaan	µg/l	< 0.1	
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	< 0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	
Trichlooretheen	µg/l	< 0.1	
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	
1,1-Dichloorethaan	µg/l	< 0.1	
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	
cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	< 0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	
1,2-Dichlooretheen (som cis + trans)	µg/l	< 0.2	
Som vluchtige gehalogeneerde kwst.	µg/l	< 1.1	Max. 100

2. Methoden van onderzoek

De omschrijving van de gebruikte methodiek wordt voorafgegaan door het nummer waaronder de uitvoerende instelling is ingeschreven in het register van de Raad voor Accreditatie (RvA). Op de website van de RvA is via dit nummer inzichtelijk of de benoemde verrichting onder accreditatie is uitgevoerd. De in de rapportage weergegeven resultaten hebben alleen betrekking op de voor deze rapportage geteste en/of bemonsterde objecten. Autorisatie: [redacted] J

Verrichting	Gebruikte methodiek
Barium (Ba)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Beryllium (Be)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Boor (B)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Kobalt (Co)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Metalen 8 pakket	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA2/I/B.5
Molybdeen (Mo)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Seleen (Se)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Sulfaat	L010: - NEN-ISO 22743
Tin (Sn)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Titaan (Ti)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Vanadium (V)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Vluchtige Aromaten	L010: - ISO 11423-1 en CMA 3/E
Vluchtige gehalogeneerde kwst.	L010: - Cf. NEN-EN-ISO 10301
Zilver (Ag)	L010: - NEN-EN-ISO 17294-2 / CMA/2/I/B.5
Monstername methode (AW)	L599: - Monstername conform NEN 6600-1
Som 5 willekeurige metalen excl Hg en Cd	L599: - Som van 5 willekeurige metalen

3. Bemonstering

De monstername is uitgevoerd door Normec AWS BV. De bemonstering is uitgevoerd conform NEN 6600-1 (Q). De 'Q' markering geeft aan dat het een door de RvA geaccrediteerde verrichting van Normec AWS BV (Testen RvA L599) betreft. De meetonzekerheid van de monstername is opvraagbaar bij Normec AWS.

4. Onderzoeksplan

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Intervet International b.v. in het kader van de vergunning.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen