Meetobject	Meetpunt.\	Meetpunt.(	Meetobject	MonsterCo	Begindiept	EindDiepte	Referentie	Geometriel	Geometriel	Monster.Lc	MonsternrL	beginDatur	Einddatum	BeginTijd	EindTijd	ResultaatD	ResultaatTi	Hoofdgroe	Typering.C	Grootheid.(	Parameter.	Eenheid.Cc	Hoedanigh	AnalyseCo	Parameter	Parameter	Parameteri	Limietsymt	Numerieke	Alfanumeri	Volgnumm	Kwaliteitso	Geaccredit	Accreditati	Calamiteit	Monster.Op	Meetwaard	meetwaard	Namespac	Meetobject	Monster.Na	Casnr
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		0,5		1	0	N		0			2816701	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:33	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		0,9		1	0	N		0			2816737	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		0,7		1	0	N		0			2816845	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		0,8		1	0	N		0			2816881	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		0,4		1	0	N		0			2816917	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		1		1	0	N		0			2875550	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	FRD-903	ng/l	NVT	OW	FRD-903	perfluor-2-	12048		0,8		1	0	N		0			2875586	NL38	NL38	NL38	13252-13-6
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		46		1	0	N		0			2816719	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:33	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		32		1	0	N		0			2816755	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		5,8		1	0	N		0			2816863	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		8,1		1	0	N		0			2816899	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		1		1	0	N		0			2816935	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		7,84		1	0	N		0			2875568	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFOS	ng/l	NVT	OW	PFOS	perfluoroct	12171		17,8		1	0	N		0			2875604	NL38	NL38	NL38	1763-23-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		9		1	0	N		0			2816718	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:33	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		18		1	0	N		0			2816754	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		18		1	0	N		0			2816862	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		20		1	0	N		0			2816898	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		15		1	0	N		0			2816934	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		9,96		1	0	N		0			2875567	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFOA	ng/l	NVT	OW	PFOA	perfluoroct	12174		15		1	0	N		0			2875603	NL38	NL38	NL38	335-67-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		7,3		1	0	N		0			2816710	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:33	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		16		1	0	N		0			2816746	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		15		1	0	N		0			2816854	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		14		1	0	N		0			2816890	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		12		1	0	N		0			2816926	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		5,6		1	0	N		0			2875559	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFBA	ng/l	NVT	OW	PFBA	perfluorbut	12178		14		1	0	N		0			2875595	NL38	NL38	NL38	375-22-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		2		1	0	N		0			2816721	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		9,4		1	0	N		0			2816757	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		6,5		1	0	N		0			2816865	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		9,7		1	0	N		0			2816901	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		4,9		1	0	N		0			2816937	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		1,6		1	0	N		0			2875570	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFPA	ng/l	NVT	OW	PFPA	perfluorper	12179		5,9		1	0	N		0			2875606	NL38	NL38	NL38	2706-90-3
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		4,9		1	0	N		0			2816716	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		9,3		1	0	N		0			2816752	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		5,1		1	0	N		0			2816860	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		5		1	0	N		0			2816896	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		3,5		1	0	N		0			2816932	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		3,8		1	0	N		0			2875565	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFHxA	ng/l	NVT	OW	PFHxA	perfluorhe	12180		6,8		1	0	N		0			2875601	NL38	NL38	NL38	307-24-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		2		1	0	N		0			2816715	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		5,3		1	0	N		0			2816751	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		4,8		1	0	N		0			2816859	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		4,8		1	0	N		0			2816895	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		3,8		1	0	N		0			2816931	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		2,3		1	0	N		0			2875564	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFHpA	ng/l	NVT	OW	PFHpA	perfluorhe	12181		4,7		1	0	N		0			2875600	NL38	NL38	NL38	375-85-9
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,2		1	0	N		0			2816717	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,7		1	0	N		0			2816753	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,5		1	0	N		0			2816861	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,4		1	0	N		0			2816897	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,06		1	0	N		0		De waarde	2816933	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,2		1	0	N		0			2875566	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFNA	ng/l	NVT	OW	PFNA	perfluornor	12182		0,4		1	0	N		0			2875602	NL38	NL38	NL38	375-95-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183		0,2		1	0	N		0			2816713	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183		0,2		1	0	N		0		De waarde	2816749	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183		0,09		1	0	N		0		De waarde	2816857	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183		0,1		1	0	N		0		De waarde	2816893	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183	<	0,05		1	0	N		0			2816929	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183	<	0,05		1	0	N		0			2875562	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFDA	ng/l	NVT	OW	PFDA	perfluorde	12183		0,07		1	0	N		0		De waarde	2875598	NL38	NL38	NL38	335-76-2
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2816724	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2816760	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2816868	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2816904	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2816940	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2875573	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	PFUdA	ng/l	NVT	OW	PFUdA	perfluorun	12184	<	0,05		1	0	N		0			2875609	NL38	NL38	NL38	2058-94-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:03	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		13		1	0	N		0			2816705	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		5,4		1	0	N		0			2816741	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:46	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		5,3		1	0	N		0			2816849	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		4,1		1	0	N		0			2816885	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		3,2		1	0	N		0			2816921	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		9,4		1	0	N		0			2875554	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	L_PFBS	ng/l	NVT	OW	L_PFBS	perfluorbut	12185		5,9		1	0	N		0			2875590	NL38	NL38	NL38	375-73-5
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		61		1	0	N		0			2816708	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		30		1	0	N		0			2816744	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		4,1		1	0	N		0			2816852	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		10		1	0	N		0			2816888	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		1,9		1	0	N		0			2816924	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		44,2		1	0	N		0			2875557	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	L_PFHxS	ng/l	NVT	OW	L_PFHxS	perfluorhe	12186		20,2		1	0	N		0			2875593	NL38	NL38	NL38	355-46-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187	<	0,5		1	0	N		0			2816696	NL38	NL38	NL38	27619-97-2
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187		1		1	0	N		0		De waarde	2816732	NL38	NL38	NL38	27619-97-2
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187	<	0,5		1	0	N		0			2816840	NL38	NL38	NL38	27619-97-2
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187	<	0,5		1	0	N		0			2816876	NL38	NL38	NL38	27619-97-2
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187	<	0,5		1	0	N		0			2816912	NL38	NL38	NL38	27619-97-2
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187	<	0,5		1	0	N		0			2875545	NL38	NL38	NL38	27619-97-2
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS		CONCTTE	2PFC6yC2	ng/l	NVT	OW	2PFC6yC2	6:2 fluortel	12187		1,2		1	0	N		0		De waarde	2875581	NL38	NL38	NL38	27619-97-2

185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2816704	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2816740	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2816848	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2816884	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2816920	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2875553	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	H-PFC6asf	ng/l	NVT	OW	H-PFC6asf	4:2 fluortel	12751	<	0,05	1	0	N	0		2875589	NL38	NL38	NL38	757124-72-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752	<	0,05	1	0	N	0		2816702	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752		0,09	1	0	N	0	De waarde	2816738	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752	<	0,05	1	0	N	0		2816846	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752	<	0,05	1	0	N	0		2816882	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752	<	0,05	1	0	N	0		2816918	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752	<	0,05	1	0	N	0		2875551	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	H-PFC10as	ng/l	NVT	OW	H-PFC10as	8:2 fluortel	12752		0,07	1	0	N	0	De waarde	2875587	NL38	NL38	NL38	39108-34-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2816699	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2816735	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2816843	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2816879	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2816915	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2875548	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:14	PFAS	CONCTIE	82FTUCA	ng/l	NVT	OW	82FTUCA	8:2 fluortel	12753	<	0,1	1	0	N	0		2875584	NL38	NL38	NL38	70887-84-2
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		7,4	1	0	N	0		2816728	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		4,6	1	0	N	0		2816764	NL38	NL38	NL38	NVT
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		1	1	0	N	0		2816872	NL38	NL38	NL38	NVT
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		2	1	0	N	0		2816908	NL38	NL38	NL38	NVT
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		0,5	1	0	N	0		2816944	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		4,91	1	0	N	0		2875577	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	svertttPFHx	ng/l	NVT	OW	svertttPFHx	som vertak	12755		2,94	1	0	N	0		2875613	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		26	1	0	N	0		2816730	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		26	1	0	N	0		2816766	NL38	NL38	NL38	NVT
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		6,1	1	0	N	0		2816874	NL38	NL38	NL38	NVT
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		8,2	1	0	N	0		2816910	NL38	NL38	NL38	NVT
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		1,8	1	0	N	0		2816946	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		14,7	1	0	N	0		2875579	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	svertttPFOS	ng/l	NVT	OW	svertttPFOS	som vertak	12756		18,5	1	0	N	0		2875615	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758		0,5	1	0	N	0		2816720	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758		0,2	1	0	N	0	De waarde	2816756	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758		0,1	1	0	N	0	De waarde	2816864	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758		0,6	1	0	N	0		2816900	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758	<	0,1	1	0	N	0		2816936	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758	<	0,1	1	0	N	0		2875569	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:14	PFAS	CONCTIE	PFOSA	ng/l	NVT	OW	PFOSA	perfluoroct	12758	<	0,1	1	0	N	0		2875605	NL38	NL38	NL38	754-91-6
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2816706	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2816742	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2816850	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2816886	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2816922	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2875555	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	L_PFDS	ng/l	NVT	OW	L_PFDS	perfluordec	12759	<	0,05	1	0	N	0		2875591	NL38	NL38	NL38	335-77-3
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760		0,7	1	0	N	0		2816707	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760		1,1	1	0	N	0		2816743	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760		0,1	1	0	N	0	De waarde	2816851	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760		0,4	1	0	N	0		2816887	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760	<	0,05	1	0	N	0		2816923	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760		0,6	1	0	N	0		2875556	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	L_PFHpS	ng/l	NVT	OW	L_PFHpS	perfluorhep	12760		0,6	1	0	N	0		2875592	NL38	NL38	NL38	375-92-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2816712	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2816748	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2816856	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2816892	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2816928	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2875561	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	PFC9asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC9asfzr	perfluornor	12761	<	0,05	1	0	N	0		2875597	NL38	NL38	NL38	68259-12-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		9,4	1	0	N	0		2816711	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		3,8	1	0	N	0		2816747	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		0,7	1	0	N	0		2816855	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		1,9	1	0	N	0		2816891	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		0,5	1	0	N	0		2816927	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		6,2	1	0	N	0		2875560	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	PFC5asfzr	ng/l	NVT	OW	PFC5asfzr	perfluorper	12762		2,7	1	0	N	0		2875596	NL38	NL38	NL38	2706-91-4
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2816700	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2816736	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2816844	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2816880	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2816916	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2875549	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	EtFOSAA	ng/l	NVT	OW	EtFOSAA	N-ethyl-per	12763	<	0,1	1	0	N	0		2875585	NL38	NL38	NL38	2991-50-6
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2816709	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2816745	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2816853	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2816889	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2816925	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2875558	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	N-MeFOSA	ng/l	NVT	OW	N-MeFOSA	N-methyl-p	12764	<	0,05	1	0	N	0		2875594	NL38	NL38	NL38	2355-31-9
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2816714	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2816750	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2816858	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2816894	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2816930	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2875563	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTIE	PFDoA	ng/l	NVT	OW	PFDoA	perfluordoc	12765	<	0,05	1	0	N	0		2875599	NL38	NL38	NL38	307-55-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTIE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0		2816722	NL38	NL38	NL38	72629-94-8

185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0	2816758	NL38	NL38	NL38	72629-94-8
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0	2816866	NL38	NL38	NL38	72629-94-8
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0	2816902	NL38	NL38	NL38	72629-94-8
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0	2816938	NL38	NL38	NL38	72629-94-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0	2875571	NL38	NL38	NL38	72629-94-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	PFTDA	ng/l	NVT	OW	PFTDA	perfluortrid	12766	<	0,1	1	0	N	0	2875607	NL38	NL38	NL38	72629-94-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2816723	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2816759	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2816867	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2816903	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2816939	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2875572	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	PFTeDA	ng/l	NVT	OW	PFTeDA	perfluorteti	12767	<	0,1	1	0	N	0	2875608	NL38	NL38	NL38	376-06-7
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		1,6	1	0	N	0	2816729	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		1,8	1	0	N	0	2816765	NL38	NL38	NL38	NVT
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		2,4	1	0	N	0	2816873	NL38	NL38	NL38	NVT
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		1,8	1	0	N	0	2816909	NL38	NL38	NL38	NVT
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		2,2	1	0	N	0	2816945	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		1,99	1	0	N	0	2875578	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	svertPFOA	ng/l	NVT	OW	svertPFOA	som vertak	13214		2,19	1	0	N	0	2875614	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		72	1	0	N	0	2816727	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		58	1	0	N	0	2816763	NL38	NL38	NL38	NVT
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		11,9	1	0	N	0	2816871	NL38	NL38	NL38	NVT
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		16,3	1	0	N	0	2816907	NL38	NL38	NL38	NVT
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		2,8	1	0	N	0	2816943	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		22,5	1	0	N	0	2875576	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13215		36,2	1	0	N	0	2875612	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		10,6	1	0	N	0	2816726	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		19,8	1	0	N	0	2816762	NL38	NL38	NL38	NVT
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		20,4	1	0	N	0	2816870	NL38	NL38	NL38	NVT
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		21,8	1	0	N	0	2816906	NL38	NL38	NL38	NVT
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		17,2	1	0	N	0	2816942	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		11,9	1	0	N	0	2875575	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	slinvertPFC	ng/l	NVT	OW	slinvertPFC	som lineair	13216		17,2	1	0	N	0	2875611	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		68,4	1	0	N	0	2816725	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		34,6	1	0	N	0	2816761	NL38	NL38	NL38	NVT
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		5,1	1	0	N	0	2816869	NL38	NL38	NL38	NVT
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		12	1	0	N	0	2816905	NL38	NL38	NL38	NVT
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		2,4	1	0	N	0	2816941	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		49,1	1	0	N	0	2875574	NL38	NL38	NL38	NVT
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	slinverPFH:	ng/l	NVT	OW	slinverPFH:	som lineair	13542		23,2	1	0	N	0	2875610	NL38	NL38	NL38	NVT
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2816698	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2816734	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2816842	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2816878	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2816914	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2875547	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	ADONA	ng/l	NVT	OW	ADONA	ammonium	13543	<	0,05	1	0	N	0	2875583	NL38	NL38	NL38	958445-44-8
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2816697	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2816733	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2816841	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2816877	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2816913	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2875546	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:13	PFAS	CONCTTE	9-Cl-PF3Ol	ng/l	NVT	OW	9-Cl-PF3Ol	9-chloorhe	13544	<	0,1	1	0	N	0	2875582	NL38	NL38	NL38	756426-58-1
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2816695	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2816731	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2816839	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2816875	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2816911	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2875544	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:14	PFAS	CONCTTE	11ClPF3OU	ng/l	NVT	OW	11ClPF3OU	11-chloore	13545	<	0,2	1	0	N	0	2875580	NL38	NL38	NL38	763051-92-9
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	84947	24-100595	18-7-2024	18-7-2024	12:24:00	12:24:00	12-8-2024	10:07:04	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2816703	NL38	NL38	NL38	120226-60-0
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	84948	24-100596	18-7-2024	18-7-2024	12:13:00	12:13:00	12-8-2024	09:58:34	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2816739	NL38	NL38	NL38	120226-60-0
185138	Sloot Volke	Zijwaterloo	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	174804	406683	84951	24-100599	18-7-2024	18-7-2024	09:51:00	09:51:00	12-8-2024	10:06:47	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2816847	NL38	NL38	NL38	120226-60-0
185137	Sloot Volke	Voor instro	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	179338	408228	84952	24-100600	18-7-2024	18-7-2024	12:05:00	12:05:00	12-8-2024	10:05:33	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2816883	NL38	NL38	NL38	120226-60-0
185136	Sloot Volke	waterloop t	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176662	408703	84953	24-100601	18-7-2024	18-7-2024	10:08:00	10:08:00	12-8-2024	09:57:51	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2816919	NL38	NL38	NL38	120226-60-0
185142	Sloot Volke	Sloot Volke	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	176753	406594	86491	25-075468	13-1-2025	13-1-2025	11:55:45	11:55:45	23-1-2025	14:15:54	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2875552	NL38	NL38	NL38	120226-60-0
185141	Sloot Volke	Waterloop	oSLVOLK0(	OW	0	0	WATSGL	178667	407824	86492	25-075469	13-1-2025	13-1-2025	11:30:00	11:30:00	23-1-2025	14:16:14	PFAS	CONCTTE	H-PFC12as	ng/l	NVT	OW	H-PFC12as	10:2 fluorte	13730	<	0,1	1	0	N	0	2875588	NL38	NL38	NL38	120226-60-0