MSD Boxmeer WKO 2 en 3 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Provincie Noord-Brabant**
Behandeld door	**Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Open bodemenergiesysteem
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240729 00459 000 (ingediend op 29-07-2024)

Project

Naam van dit project
MSD Boxmeer WKO 2 en 3

Projectomschrijving
BG5855. Aanvraag wijzigingsvergunning voor WKO 2 en 3.

Locatie

Adres
Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?
Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

MSD Boxmeer WKO 2 en 3

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.
geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer
20078719
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '16028015'.

Handelsnaam
Msd Animal Health Holdings B.V.
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Intervet International B.V.'.

RSIN
-
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '001154680'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam
Wim De Korverstraat
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Wim de Körverstraat'.

Huisnummer
35
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
5831AN
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats
Boxmeer
Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?
Nee
Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?
afwijkend adres
Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?
postbusnummer
Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer
31
Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode
5830AA
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats
Boxmeer
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?
Ja

Functie contactpersoon


Voorletters
geen openbare informatie

Voorvoegsel
geen openbare informatie

Achternaam
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?
afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?
postbusnummer

Nummer
geen openbare informatie

Postcode
geen openbare informatie

Plaats
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Open bodemenergiesysteem

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Diverse vragen

Geef de capaciteit van de pomp in kubieke meters water per uur. Vermeld de capaciteit voor elke put.
alle 3 de WKO's zijn 20 m3 per uur. Zie alle informatie in de bijlage.

U moet de coördinaten van elke put opgeven. Geef de X-coördinaat.
0

Geef de Y-coördinaat.
0

Geef de hoeveelheid water die maximaal in de bodem wordt gebracht. Vermeld dit in kubieke meters water per uur, dag, maand en jaar.
Zie bijlage

Geef de hoeveelheid grondwater die maximaal wordt onttrokken aan de bodem. Vermeld dit in kubieke meters water per uur, dag, maand en jaar.
Zie bijlage

Geef de maximale temperatuur in graden Celsius van het water dat in de bodem wordt gebracht.
Zie bijlage

Geef de omvang van de behoefte aan warmte en koude in megawattuur per jaar waarin het bodemenergiesysteem zal voorzien.
Zie bijlage

Geef aan waar u het afvalwater gaat lozen dat ontstaat bij het aanleggen en gebruiken van het open bodemenergiesysteem. Geef deze lozingsroute voor elk lozingsmoment.
Zie bijlage

Bijlagen

Open bodemenergiesysteem

Beschrijving hydrologische en hydrothermische gevolgen

Document	Vertrouwelijk
BG5855-RHD-XX-XX-RP-X-0001-Effectenrapportage WKO MSD Boxmeer_V1.pdf	Nee

Coördinaten van elke put

Geen documenten.

Overzicht diepte filters in elke put

Geen documenten.

Overzicht lengte effectieve filter van elke put

Geen documenten.

Verklaring energierendement open bodemenergiesysteem

Geen documenten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen