

Watervergunning

Ten behoeve van: Gemeente Gemert-Bakel

Datum besluit: 8 februari 2013

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Adres: | Postbus 10.000 |
| Postcode & plaats: | 5420 DA Gemert |
| Locatie aangevraagde activiteit: | Geneeind te Bakel Milheeze |

Inhoudsopgave

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1 | AANHEF | 3 |
| 2 | BESLUIT | 3 |
| 3 | ONDERTEKENING | 3 |
| 4 | VOORSCHRIFTEN | 4 |
| 5 | PROCEDURE | 5 |
| 6 | TOETSING VAN DE AANVRAAG | 6 |
| 7 | RECHTSBESCHERMING | 8 |
| BIJLAGE | TEKENING | 9 |
| BIJLAGE | ALGEMENE REGELS BRONNERING | 10 |

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2012 een aanvraag ontvangen van Gemeente Gemert-Bakel voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 12.D11248 en omvat de aanleg van peilgestuurde drainage op de percelen kadastraal bekend gemeente Bakel, sectie U, nummers:

- 188 gedeeltelijk,
- 202,
- 204,
- 205 gedeeltelijk, en
- 444

en het uitvoeren van een bronbemaling.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap Aa en Maas (hierna: de Keur) vergunning is vereist.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Aa en Maas, de beleidsregels Keur Waterschap Aa en Maas, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 6 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur aan gemeente Gemert-Bakel voor 5 percelen nabij Geneneind te Bakel Milheeze;

- de gevraagde vergunning te verlenen voor;
 - de aanleg van een peilgestuurde drainage, zoals bedoeld in artikel 3.1 eerste lid sub a, sub b, artikel 3.1 tweede lid en artikel 3.2 eerste lid sub a van de Keur;
 - het afvoeren/lozen van water uit peilgestuurde drainage, zoals bedoeld in artikel 3.2 eerste lid sub a van de Keur;
 - het lozen van water afkomstig van de bronbemaling, zoals bedoeld in artikel 3.2 eerste lid sub a en sub b van de Keur;
- de aanvraag voor wat betreft de uitvoering van een bronbemaling (minder dan 50.000 m³ per maand, korter dan 6 maanden en putdiepte niet dieper dan 30 meter) te accepteren als melding op grond van artikel 3.6 vierde lid sub a van de Keur
- aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden.
- de gewaarmerkte tekening met nummer 12.D11248-1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

3 Ondertekening

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
namens deze,
Hoofd Afdeling Planadvies en Vergunningen



J

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

1. Deze vergunning (of een kopie daarvan) is aanwezig op de locatie waar de handelingen plaatsvinden.
2. De aanvang van de werkzaamheden wordt vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld. Er dient gemeld te worden aan district Boven Aa via telefoonnummer 0493 32 30 20.
3. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

4.2 Peilgestuurde drainage

1. De drainaansluitingen moeten een zodanige lengte hebben, dat de uitmondingen in het talud zijn gelegen.
2. De eindbuizen moeten zodanig worden aangebracht dat deze niet buiten de taludlijn steken.
3. De drainaansluitingen moeten zijn voorzien van taludgootjes tot aan de laagwaterlijn.
4. De te maken sleuven moeten met grond worden opgevuld en met stapelzoden worden opgezet.
5. Eventuele schade veroorzaakt door regulier onderhoud uitgevoerd door het waterschap aan de drainage, als gevolg van onvolkomenheden genoemd onder 1, 2 en 3 zijn voor rekening van de vergunninghouder.
6. Het waterschap en de aannemer zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan de drainage of eindbuizen, welke het gevolg zijn van de onderhoudswerkzaamheden aan de watergang.
7. De drainage mag geen negatief effect hebben op aanvoer van de leggerwaterloop Snelle loop.
8. De buisdrainage mag in en nabij categorie A oppervlaktewaterlichamen niet lager liggen dan 0,70 meter beneden de gemiddelde laagst gelegen maaiveldhoogte van het te draineren perceel of is gecombineerd met een afwateringswerk waarvan het overlooppeil niet lager is gelegen dan 0,70 meter beneden de gemiddelde laagst gelegen maaiveldhoogte van het te draineren perceel.
9. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor nazorg betreffende 1 jaar na de gezamenlijke oplevering.
10. Werknemers van waterschap Aa en Maas en in opdracht van waterschap Aa en Maas uitvoerende dienen te allen tijde toegang te hebben tot de waterlopen en bijbehorende werkpaden.

6 Toetsing van de aanvraag

6.1 Algemene doelstellingen van het waterbeheer

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen gegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d) de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang met de Keur Waterschap Aa en Maas het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met bovengenoemde doelstellingen of de Keur Waterschap Aa en Maas en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

6.2 Overwegingen

Gebiedsgericht beschermingsbeleid (H3 Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas 2011)

Voor de besluitvorming naar aanleiding van vergunningaanvragen is het van belang in welk type gebied een activiteit of werk plaatsvindt.

Er wordt onderscheid gemaakt in vier typen gebieden:

1. Volledig beschermd gebied;
2. Attentiegebied;
3. Beperkt beschermd gebied;
4. Overig gebied.

Overweging

Een deel van de voorziene uitstroomvoorzieningen is gelegen in zoekgebied ecologische verbindingzone, welke onderdeel is van volledig beschermd gebied. Voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming gehanteerd. Nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur.

De drainage zal worden geplaatst in kwelrijk gebied. De drainage heeft gezien deze peilgestuurd wordt en door de aanwezigheid van een hoofddrain geen negatief effect op berging van water maar juist een positief effect op het vasthouden van water.

Afvoeren/lozen van water (4.2 Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas 2011)

Drainage en onderbemaling beïnvloeden de waterhuishouding en kunnen een (structurele) verlaging van de grondwaterstand tot gevolg hebben. Drainage en/of onderbemaling betekent extra afvoer van water en veroorzaakt verdere verdroging. Het beleid is er juist op gericht verdere verdroging in het beheersgebied van Aa en Maas te voorkomen. Daarnaast zorgen drainages voor een versnelde afvoer, waardoor in tijden van aanhoudende neerslag kans is op overlast door piekafvoeren. Het gaat weliswaar om kleine lozingen maar de cumulatieve effecten maken het noodzakelijk dergelijke lozingen in een droogtegevoelig gebied te beheersen.

Overweging

Peilgestuurde samengestelde drainage is een systeem van drainage waarbij de drains uitmonden in een verzameldrain (samengesteld) die uitmondt in een collectorput. Het waterniveau in deze put kan in hoogte worden versteld. Zie onderstaand figuur. Hierdoor kan in tijden van droogte meer water op perceelsniveau worden vastgehouden door simpelweg de uitstroomopening in de put naar boven bij te stellen. Doordat de drainafstand bij peilgestuurde drainage kleiner is dan bij conventionele drainage is het mogelijk een hoger oppervlaktewaterpeil te hanteren zonder dat hier nadelige effecten op perceelsniveau van worden ondervonden.

Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat de peilgestuurde drainage afwatert in de leggerwaterloop (253034) welke uitmondt in de Snelle loop. De Snelle loop heeft de functie van aanvoer welke niet mag worden doorbroken. De peilgestuurde drainage heeft conform de gestelde voorwaarden geen negatief effect op de doorstroomcapaciteit gezien de niet wordt doorbroken.

De leggerwaterloop waar de drainage op afwatert wordt onderhouden door het waterschap Aa en Maas. De drainage heeft geen negatief effect op onderhoud aan de waterloop als conform de gestelde voorwaarden deze niet uitsteken in het talud.

Bronbemaling

Op grond van de Keur geldt een vergunning plicht voor het lozen, onttrekken, aan- en afvoeren van water. Lozingen zijn toegestaan, tenzij aard en hoeveelheid zich hiertegen verzetten.

Overweging

Op dit moment is onduidelijk hoeveel m³ er onttrokken dient te worden. Voor een onttrekking minder dan 50.000 m³ per maand, korter dan 6 maanden én een put ondieper dan 30 meter beneden maaiveld is er een meldplicht op grond van de Keur. Wij hebben uw aanvraag behandeld als melding.

In bijlage van deze vergunning zijn de algemene regels die gelden op grond van de Keur en van het Besluit lozen buiten inrichtingen bijgevoegd. Het is niet noodzakelijk tot het stellen van nadere voorschriften in deze vergunning.

Mocht blijken dat er meer onttrokken dient te worden, dan is de onttrekking vergunning plichtig en dient er een aanvraag watervergunning ingediend te worden.

Conclusie

De aangevraagde activiteit past binnen het vastgestelde beleid. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

7 Rechtsbescherming

7.1 Bezwaar

U kunt als belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, wanneer u het niet eens bent met dit besluit. Dat kan gedurende 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- uw handtekening.

Richt uw bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch.

7.2 Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht. U stuurt dat verzoek naar postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U betaalt voor de indiening van dat verzoek griffierecht.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Bijlage Tekening

De gewaarmerkte tekening met tekeningnummer 12.D11248-1 maakt onderdeel uit van dit besluit.

Bijlage ALGEMENE REGELS BRONNERING

Deze bijlage is ter informatie en ter aanvulling bijgevoegd. Onderstaand worden verschillende voorwaarden genoemd uit regelingen waar uw onttrekking onder andere aan moet voldoen. Deze bijlage gaat in op voorwaarden voor de onttrekking van grondwater en het lozen van bronneringswater binnen en buiten inrichtingen.

Voor de volledige regelgeving die geldt verwijzen wij naar de officiële publicaties.

ONTTREKKEN GRONDWATER

Degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, doet dit met inachtneming van de door het bestuur vastgestelde Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen. De volledige Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen is te vinden op www.aeenmaas.nl, onder loket en regelgeving. Onderstaand enkele, belangrijke, van toepassing zijnde voorschriften.

Aanbrengen, beheren en buiten gebruik stellen van put

- 2.1 Het aanbrengen van de put moet dusdanig worden uitgevoerd dat via het boorgat geen grondwaterstroming van de ene watervoerende laag naar de andere kan optreden.
- 2.2 Vanaf het maaiveld dient het boorgat minimaal enkele meters te worden aangevuld met zwelklei of gelijkwaardig materiaal. Dit teneinde het indringen van verontreiniging vanaf maaiveld te voorkomen. Aangetroffen afsluitende, dieper gelegen lagen dienen te allen tijde door aanvulling met zwelklei of een qua weerstand hieraan gelijkwaardig aanvulmateriaal weer afsluitend te worden gemaakt.
- 2.3 De bij het aanbrengen van een put toe te passen aanvulmaterialen dienen te voldoen aan de eisen voor "schone grond", zoals opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit (zie hiervoor <http://wetten.overheid.nl/>)
- 2.4 Onverminderd de vereisten op grond van de Waterwet en/of de Keur geldt het volgende voor putten met een diepte tussen 0 en 30 m minus maaiveld, uitsluitend bedoeld ten behoeve van bronbemalingen:
 1. Van boringen ten behoeve van het aanbrengen van verticale filters dient een boorbeschrijving te worden gemaakt. Voor meerdere op korte afstand van elkaar geplaatste putten is een representatieve boorbeschrijving voldoende. In de boorbeschrijving dient te zijn opgenomen:
 - o datum activiteit;
 - o naam boorfirma;
 - o gebruikte boormethode;
 - o locatie boring weergegeven op een locatietekening;
 - o beschrijving van de aangetroffen grondsoort;
 - o diepte van de aangetroffen grondsoort;
 - o aanvul- en stelstaat;
 - o maaiveldhoogte ter plaatse van de boring t.o.v. N.A.P.
 2. De boorbeschrijving dient door de houder van de inrichting tenminste vijf jaar na het definitief buiten gebruik stellen van de put(ten) te worden bewaard en op verzoek van het waterschap te worden getoond.

Beheren put

- 2.5 Teneinde verslechtering van de grondwaterkwaliteit te voorkomen mag in geval van putverstopping en onderhoud alleen mechanisch geregenereerd worden. Voor elke andere vorm van regeneratie dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van het waterschap.

Buiten gebruik stellen put

- 2.6 Onverminderd de vereisten op grond van de Waterwet en/of de Keur geldt het volgende voor putten met een diepte tussen 0 en 30 m minus maaiveld, uitsluitend bedoeld ten behoeve van bronbemalingen:
1. De houder van de inrichting is verplicht tot afdichting voor buiten gebruik gestelde deepwellbronnen dan wel retourbronnen.
 2. Er is een afdichtingsrapport vereist, waarin is opgenomen:
 - o datum activiteit;
 - o naam bronneringsbedrijf/boorfirma;
 - o afdichtingsmethode;
 - o locatie put;
 - o toegepaste afdichtingsmaterialen;
 - o diepte waarop deze materialen zijn aangebracht.
- 2.7 Putten die definitief niet meer worden gebruikt, dienen binnen 5 werkdagen te worden afgedicht door het aanvullen van de aangebrachte buis, danwel het boorgat na verwijdering van de buis.
- 2.7 Putten die tijdelijk niet meer worden gebruikt, dienen onmiddellijk te worden afgedekt met een waterdichte kap.
- 2.8 Indien bij het definitief afdichten van de put de stijgbuis wordt verwijderd, dan dienen de door het boorgat doorsneden afsluitende lagen onmiddellijk te worden hersteld met zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal (overeenkomstig voorschrift 3.2). In geval de stijgbuis achterblijft dan dient deze te worden gevuld met zand, filtergrind, zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal. Hierbij dienen in ieder geval direct vanaf de bovenkant van het filter minimaal enige meters zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal te worden aangebracht. Vanaf de bovenkant van de stijgbuis dient in ieder geval over minimaal enkele meters aanvulling plaats te vinden met zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal. De bovenkant van de achtergebleven buis dient hierna onmiddellijk te worden afgesloten met een waterdichte kap.
- 2.9 De bij het afdichten van een put toe te passen aanvulmaterialen dienen te voldoen aan de eisen voor "schone grond", zoals opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit (zie hiervoor <http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929>).
- 2.10 Het afdichtingsrapport dient door de houder van de inrichting tenminste vijf jaar te worden bewaard en op verzoek van het waterschap te worden getoond.

Metingen van grondwaterstanden / stijghoogten

- 2.11 De grondwaterstanden moeten in cm nauwkeurig worden gemeten en ten opzichte van zowel N.A.P. als in meters ten opzichte van maaiveld te worden vastgelegd.
- 2.12 Voor de start van de grondwateronttrekking moet de nulsituatie van grondwaterstanden / stijghoogten in de directe omgeving van de onttrekkingslocatie bekend zijn.

- 2.13 Vanaf de start van de grondwateronttrekking moeten de grondwaterstanden dusdanig worden gemeten dat de 14^e en 28^e dag van een maand hierin zijn opgenomen. Indien deze dagen op een zon- of feestdag vallen dan moet op de eerstvolgende werkdag worden gemeten. Zijn dit zaterdagen dan moet op de dag ervoor worden gemeten.

Uitvoeren van bemalingen

- 2.14 Bij een bouwput mag de grondwaterstand niet meer dan 50 cm onder het funderingsniveau van een desbetreffend bouwonderdeel worden verlaagd.
- 2.15 Bij leidingsleuven mag de grondwaterstand niet meer dan 50 cm onder de sleufbodem worden verlaagd.

LOZEN VAN BRONNERINGSWATER

De algemene regels zijn gelijk voor inrichtingen en daar buiten. Voor inrichtingen geldt het Activiteitenbesluit: de voorschriften in § 3.1.2 Lozen van grondwater bij ontwatering, artikel 3.2. Daar buiten geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen: de voorschriften in § 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering, artikel 3.2.

Het volledige artikel en de volledige besluiten zijn te vinden via www.wetten.nl. De volgende, belangrijke, algemene regels uit artikel 3.2 zijn van toepassing.

Artikel 3.2, lid:

2. Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
3. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
6. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
9. Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

| Legenda verwijzing | Artikel verwijzing | Uitzonderingsgrond |
|---|---------------------------|---|
| Artikel 5.1 lid 1 Woo – Absolute uitzonderingsgronden De openbaarmaking van deze informatie: | | |
| A | art. 5.1 lid 1 a | Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen |
| B | art. 5.1 lid 1 b | Kan de veiligheid van de Staat schaden |
| C | art. 5.1 lid 1 c | Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld |
| D | art. 5.1 lid 1 d | Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt |
| E | art. 5.1 lid 1 e | Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt |
| Artikel 5.1 lid 2 Woo – Relatieve uitzonderingsgronden Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: | | |
| F | art. 5.1 lid 2 a | Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties |
| G | art. 5.1 lid 2 b | De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen |
| H | art. 5.1 lid 2 c | Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten |
| I | art. 5.1 lid 2 d | Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen |
| J | art. 5.1 lid 2 e | Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen |
| K | art. 5.1 lid 2 f | Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens |
| L | art. 5.1 lid 2 g | Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft |
| M | art. 5.1 lid 2 h | Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage |
| N | art. 5.1 lid 2 i | Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen |
| O | art. 5.1 lid 4 | Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (tijdelijke beperking) |
| P | art. 5.1 lid 5 | De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie. |
| Q | art. 5.1 lid 6 | Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 c, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 1c |
| Artikel 5.2 lid 1 Woo – Persoonlijke beleidsopvattingen De informatie uit documenten betreft: | | |
| R | art. 5.2 lid 1 | Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter |
| S | Art. 5.2 lid 2 | Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke beleidsopvattingen |