Meetobject.LokaalID	Meetobject.LokaalAN	Meetpunt.Waterloop	Meetpunt.Omschrijving	MonsterCompartiment.Code	beginDatum	BeginTijd	HoofdgroepParameter	Typering.Code	Eenheid.Code	AnalyseCompartiment.Code	Parametergrootheid.Code	ParameterGrootheid.Oms	Limietsymbool	NumeriekeWaarde (ng/l)	MAC norm (ng/l)	JG-MKN norm (ng/l)	Risicogrenzen (ng/l) (sep 2022)
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	11ClPF3OUdS	11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur	<	1			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	2PFC6yC2a1sf	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)		6,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	9-Cl-PF3ONS	9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur	<	1			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	ADONA	ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat	<	0,1			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	cF16C10ezr	cis-hexadecafluor-2-deceenzuur	<	1			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	EtFOSAA	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	FRD-903	2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur		0,1		118	
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	H-PFC10asfzr	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)		0,9			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	H-PFC12asfzr	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	H-PFC6asfzr	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFBS	perfluorbutaansulfonzuur		1,4			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFDS	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFHpS	perfluor-1-heptaansulfonzuur		0,8			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFHxS	perfluorhexaansulfonzuur		24			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	N-MeFOSAA	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFBA	perfluorbutaanzuur		3,4			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFC5asfzr	perfluor-1-pentaansulfonzuur		1,1			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFC9asfzr	perfluornonaan-1-sulfonzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFDA	perfluordecaanzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFDoA	perfluordodecaanzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFHpA	perfluorheptaanzuur		2,8			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFHxA	perfluorhexaanzuur		9,8			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFNA	perfluornonaanzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur		4	2800000	48	0,2
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonzuur		59	3600	0,65	0,007
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFOSA	perfluoroctaansulfonamide		0,0002			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFPA	perfluorpentaanzuur		5,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFTDA	perfluortridecaanzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFTeDA	perfluortetradecaanzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	PFUdA	perfluorundecaanzuur	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	slinverPFHxS	som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur		30			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	slinvertPFOA	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		4			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	slinvertPFOS	som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat		82	3600	0,65	
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	sverttPFHxS	som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren		6			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	sverttPFOA	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,5			
835548	835548	Vliegbasis Volkel	Lozing Persleiding	AW	14-5-2024	16:15:00	PFAS		ng/l	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren		6			

Meetobject.LokaalID	Meetobject.LokaalAN	Meetpunt.Waterloop	Meetpunt.Omschrijving	MonsterCompartiment.Code	beginDatum	BeginTijd	HoofdgroepParameter	Typering.Code	Eenheid.Code	AnalyseCompartiment.Code	Parametergrootheid.Code	ParameterGrootheid.Oms	Limietsymbool	NumeriekeWaarde	MAC norm (ng/l)	JG-MKN norm (ng/l)	Risicogrenzen (ng/l) (sep 2022)
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	11ClPF3OUdS	11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur	<	0,2			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	2PFC6yC2a1sf	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)		1,2			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	9-Cl-PF3ONS	9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	ADONA	ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	cF16C10ezr	cis-hexadecafluor-2-deceenzuur	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	EtFOSAA	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	FRD-903	2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur		0,4		118	
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	H-PFC10asfzr	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	H-PFC12asfzr	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	H-PFC6asfzr	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFBS	perfluorbutaansulfonzuur		6,4			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFDS	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFHpS	perfluor-1-heptaansulfonzuur		1,8			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	L_PFHxS	perfluorhexaansulfonzuur		46			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	N-MeFOSAA	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFBA	perfluorbutaanzuur		14			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFC5asfzr	perfluor-1-pentaansulfonzuur		6			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFC9asfzr	perfluornonaan-1-sulfonzuur	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFDA	perfluordecaanzuur		0,2			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFDoA	perfluordodecaanzuur	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFHpA	perfluorheptaanzuur		4,3			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFHxA	perfluorhexaanzuur		8,9			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFNA	perfluornonaanzuur		0,3			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFOA	perfluoroctaanzuur		15	2800000	48	0,3
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFOS	perfluoroctaansulfonzuur		25	3600	0,65	0,007
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFOSA	perfluoroctaansulfonamide	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFPA	perfluorpentaanzuur		7,3			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFTDA	perfluortridecaanzuur	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFTeDA	perfluortetradecaanzuur	<	0,1			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	PFUdA	perfluorundecaanzuur	<	0,05			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	slinverPFHxS	som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur		54,2			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	slinvertPFOA	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		17,9			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	slinvertPFOS	som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat		64	3600	0,65	
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	sverttPFHxS	som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren		8,2			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	sverttPFOA	som vertakte perfluorotaanzuur-isomeren		2,9			
835546	835546	Vliegbasis Volkel	Lozing Opervlaktewater Zuid	OW	14-5-2024	16:25:00	PFAS		ng/l	OW	sverttPFOS	som vertakte PFOS-isomeren		39			