

ONTWERP-BESCHIKKING

Op 13 februari 2025 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen. Deze is geregistreerd onder zaaknummer 0654595691 en betreft het aanleggen en behouden van zeven stuwen in een a-watergang en profiel van vrije ruimte op diverse locatie rondom Asten, Someren en Deurne.

Voornemen om vergunning te verlenen

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas wil naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag aan u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ingevolge de Omgevingswet en de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas gaan verlenen. Zodoende is een ontwerpbesluit hiervoor vastgesteld dat aan deze brief is aangehecht. U mag pas met de activiteiten starten als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Zienswijzen

Tegen dit ontwerpbesluit dat op uw aanvraag wordt genomen, kunnen u en degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van publicatie van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Voor nadere informatie hierover, zie bijlage 2.

Na afloop van de termijn van 6 weken zal het waterschap een definitief besluit nemen op uw aanvraag, met inachtneming van de eventuele ingediende zienswijzen. Tegen dit besluit kunnen u, en degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een beroepsschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant.

Informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Waterloket, telefoonnummer 073 - 615 8333 of via e-mail info@aaenmaas.nl. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

G. Hooijman
Senior Vergunningverlener

ONTWERP-BESCHIKKING

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Aanvraag

Het dagelijks bestuur heeft een aanvraag vergunning ontvangen. De aanvraag is op 13 februari 2025 digitaal ontvangen via het digitaal stelsel omgevingswet onder nummer DSO 2025021301071 en geregistreerd onder zaaknummer 0654595691.

Deze aanvraag wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (26 weken) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) procedure, omdat de aanvrager conform artikel 16.65, lid 1b Omgevingswet heeft verzocht/ingestemd met het toepassen van de uitgebreide procedure.

Besluit

Gelet op de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024 (hierna: de Waterschapsverordening) en de in dit besluit genoemde overwegingen,

besluit het dagelijks bestuur:

1. aan Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch de aangevraagde vergunning te verlenen voor het aanleggen en behouden van zeven stuwen in een a-watergang en profiel van vrije ruimte op diverse locatie rondom Asten, Someren en Deurne zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas ;
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet genoemde doelstellingen;
3. de tekeningen met kenmerk Bijlage 2 Ontwerptekening 1.pdf en Bijlage 2 Ontwerptekening 2.pdf Bijlage 2 Ontwerptekening 3.pdf (geregistreerd bij het waterschap onder nummer: 595694, 595693, 595695) deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover dit de activiteiten genoemd onder punt 1 betreft.

NB: alle overige objecten die op bovengenoemde tekeningen/documenten staan, zijn géén onderdeel van de aangevraagde activiteiten, zijn niet beoordeeld en maken geen deel uit van deze omgevingsvergunning.

Voorschriften

Voorschrift 1 Algemeen

1. De in het besluit beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse en conform de van deze vergunning deel uitmakende tekeningen/documenten (bijlage 1).
2. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden niet aan de vergunning wordt voldaan en/of nadelige gevolgen dreigen te ontstaan:
 - a. moeten alle activiteiten gestaakt worden; en

- b. moet de gebeurtenis direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving via telefoonnummer 088-1788000 en moet de gebeurtenis zo spoedig mogelijk worden bevestigd via info@aaenmaas.nl; en
 - c. moeten alle door het waterschap opgedragen maatregelen direct worden getroffen.
3. Vijf dagen voor aanvang en zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden moeten de exacte start – en einddata worden gemeld door middel van het webformulier op www.aaenmaas.nl/regelen/melden-start-einde-werkzaamheden.
4. Een kopie van de vergunning moet tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden op locatie aanwezig zijn.
5. Binnen 10 dagen na voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden moeten alle materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
6. De vergunninghouder richt, na een tijdelijke handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms of zoals deze zijn vastgelegd in de legger en/of de waterschapsverordening.
7. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Voorschrift 2 Stuwen

1. De stuw moet worden uitgevoerd conform aanvraag:

Nr.	Beschrijving van de activiteit	Functionele eisen	Vorm, afmeting, constructie (nieuwe situatie)	Kadastraal nummer	Verwijzing naar locatie op ontwerp-tekening (DO)	Benodigde pompcapaciteit voor de by-pass
1	Plaatsen stuw 261HTG	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 21,95 m+NAP Doorstroombreedte: 1200 mm Laagste maaiveld: 23,00 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen Automatisering: ja	DNE00B0 02849	Zie ontwerp-tekening 1	0.015m ³ /s
2	Plaatsen stuw 275KWG	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 27,95 m+NAP Doorstroombreedte: 750 mm Laagste maaiveld: 29,3 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen Automatisering: nee	DNE00U0 00100	Zie ontwerp-tekening 2	0.03 m ³ /s
3	Plaatsen stuw 275HDW	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 23,10 m+NAP Doorstroombreedte: 800 mm Laagste maaiveld: 24,30 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen Automatisering: nee	DNE00R0 00244	Zie ontwerp-tekening 2	0.06 m ³ /s
4	Plaatsen stuw 283NGW	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 22,30 +NAP Doorstroombreedte: 1300 mm Laagste maaiveld: 23,1 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen	ATN01M 000267	Zie ontwerp-tekening 1	0.015 m ³ /s

			Automatisering: ja			
5	Plaatsen stuw 291KKL	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 22,55 m+NAP Doorstroombreedte: 1000 mm Laagste maaiveld: 24,1 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen Automatisering: nee	ATN01P0 02235	Zie ontwerptekening 1	0.015 m3/s
6	Plaatsen stuw 292KBN	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 25,20 m+NAP Doorstroombreedte: 900 mm Laagste maaiveld: 25,87 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen Automatisering: nee	ATN01D0 03353	Zie ontwerptekening 3	0.02 m3/s
7	Plaatsen stuw 280PVW	Water conserveren	Type stuw: kantelstuw Drempelhoogte: 22,75 m+NAP Doorstroombreedte: 800 mm Laagste maaiveld: 23,3 m+NAP Taludbescherming: conform standaard waterschapseisen Automatisering: nee	SMR02M 000171	Zie ontwerptekening 2	0.015 m3/s

Tabel 1. Stuw afmetingen

- De stuw moet altijd door het waterschap kunnen worden bediend.
- Aan de zijden van het lage en hoge peilgebied van de regelbare stuw is een peilschaal aanwezig. Deze peilschaal geeft een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aan. De schaalverdeling is goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig.
- Tijdens het afdammen van de a-watgang moet er ten behoeve van de doorstroming en waarborging van de af- en aanvoer van water, het water langs de tijdelijke dam gepompt worden. In het overzicht onder lid 1 staan de pompcapaciteiten waarmee er verpompt moet worden.
- Na verwijdering van de tijdelijke dammen dienen de talud in oorspronkelijke staat te worden hersteld en te worden ingezaaid met graszaad.

Ondertekening

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

Harko-Jan Huizenga
afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving


Dit besluit is digitaal ondertekend.

Aanvraag en toetsing

Samenvatting aanvraag

Er is vergunning aangevraagd voor het aanleggen en behouden van zeven stuwen in een a-watergang en profiel van vrije ruimte op diverse locatie rondom Asten, Someren en Deurne

Het plangebied is grofweg in de regio Deurne, Asten en Someren. Een tweetal stuwen zijn gelegen in de gemeente Deurne, vier in de gemeente Asten en één locatie binnen de gemeente Someren. Deze locaties zijn weergegeven in **Error! Reference source not found..**



Figuur 1 Overzichtskartaal stuwlocaties Deurne, Asten en Someren

Deze percelen zijn kadastraal bekend als:

Nr.	Beschrijving van de activiteit	Gemeente Sectie en Kadastraal nummer	Aangewezen als overige, attentie, wijst of beschermd gebied op grond van de Waterschapsverordening.	Specifiek beschermingsbeleid is niet/wel van toepassing op de aangevraagde activiteiten.	Verwijzing naar locatie op ontwerp-tekening (DO)
1	Plaatsen stuw 261HTG	DNE00B002849	Beschermd gebied	wel	Zie ontwerptekening 1
2	Plaatsen stuw 275KWG	DNE00U000100	Wijst gebied	wel	Zie ontwerptekening 2
3	Plaatsen stuw 275HDW	DNE00R000244	Beschermd en profiel van vrije ruimte	wel	Zie ontwerptekening 2

4	Plaatsen stuw 283NGW	ATN01M000267	overig	niet	Zie ontwerptekening 1
5	Plaatsen stuw 291KKL	ATN01P002235	beschermd gebied	wel	Zie ontwerptekening 1
6	Plaatsen stuw 292KBN	ATN01D003353	beschermd gebied	wel	Zie ontwerptekening 3
7	Plaatsen stuw 280PVW	SMR02M000171	beschermd gebied	wel	Zie ontwerptekening 2

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening is het aanleggen en behouden van zeven stuwen op diverse locatie rondom Asten, Someren en Deurne vergunningplichtig.

De handelingen zijn getoetst aan Beleidsregels 1, 3 en 15. Deze toetsing treft u hieronder aan.

Beleidsregel 1: peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen***Toetsingscriteria*****Algemeen**

Uitgangspunt bij de beleidsregel peilafwijkingen is dat er geen nadelige effecten ontstaan voor het omliggende gebied. Peilafwijkingen mogen daarom geen ontoelaatbare gevolgen hebben voor:

1. de versnippering van het watersysteem, waarbij de onderlinge samenhang van het systeem minder goed te beheren is, zowel voor waterkwantiteit als voor waterkwaliteit;
2. de bergingscapaciteit van het watersysteem;
3. de kwel en verzilting ten gevolge van de opwaartse druk van het grondwater bij peilverlagingen in het oppervlaktewater;
4. schade aan gebouwen, infrastructuur, waterkeringen en doelstellingen van specifieke waterhuishoudkundige functies;
5. toename van (ongelijkmatige) bodemdaling in het veengebied;
6. landschappelijke-, natuur- en cultuurhistorische waarden.

Hierbij wordt bij de vergunningverlening gekeken naar (technische) mogelijkheden om de invloed op het vastgestelde peil en de ecologische doelstellingen (zoals het vrij migreren van vissen) van het oppervlaktewaterlichaam zoveel als mogelijk te beperken. De gevolgen ten aanzien van afwenteling van wateroverlast en beperking van bergingscapaciteit moeten volledig te ondervangen zijn door het stellen van voorschriften.

Toetsing

Er worden op een zevental locatie stuwen geplaatst. Met het plaatsen van deze stuwen wordt beoogd om in tijden van regenval meer water te conserveren zodat het gebied in de zomer minder verdroogd. Per locatie wordt er dus peilopzet gecreëerd. Uit rapportage is gebleken dat de GLG in het hele gebied te laag is, en dat dit in veel gevallen ook voor de GHG geldt. Daarmee heeft het langer en meer water vasthouden en laten infiltreren een positief effect heeft op de grondwaterstand en daarmee de hydrologische situatie. De vernatting op alle locaties gewenst is om droogte te bestrijden.

Dit draagt bij aan de doelstelling van het waterschap om meer water te conserveren zoals beschreven in het WBP (2022-2027). Tegelijkertijd beogen deze maatregelen ook een plus in zomersituaties voor agrarisch gebruik.

Er is geen versnippering van het watersysteem zowel voor de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Daarnaast blijft het systeem ook op dezelfde manier te beheren. De stuwen hebben geen ontoelaatbare gevolgen voor de bergingscapaciteit van het watersysteem. Daarnaast zal er sprake zijn van peilopzet dus er zal geen kwel en verzilting ten gevolge van de opwaartse druk van het grondwater bij peilverlaging in het oppervlaktewater. De peilafwijking zal geen gevolgen hebben voor gebouwen, infrastructuur landschappelijke-, natuur- en cultuurhistorische waarden. Er liggen geen waterkeringen in de buurt van deze locatie. Het zal geen toename van (ongelijkmatige) bodemdaling in het veengebied hebben.

Met het plaatsen van de stuwen wordt geen effect voorzien op archeologie (omdat er niet wordt ontgraven) en ecologie.

Beschermde gebieden

Beschermde gebieden en beekdalen

Peilafwijkingen die een structureel hydrologisch negatief effect hebben op de natuur gerichte waterhuishouding zijn niet toegestaan. Peilafwijkingen die de waterhuishouding structureel aantasten kunnen alleen worden toegestaan als het hydrologisch negatief effect volledig wordt gecompenseerd. Ook indien de ingreep een gewenst effect heeft op de natuurfuncties, al is het doel van de ingreep niet primair op natuur gericht, dan kan de ingreep onder voorwaarden worden toegestaan.

De vastgestelde GGOR visies dan wel -plan voor Natura 2000 gebieden en/of natte natuurgebieden gelden als toetsingskader. Daar waar deze nog niet zijn vastgesteld geldt een stand-stil met betrekking tot op moment van de aanvraag gehanteerde peilen. Als de effecten van peilafwijkingen negatief zijn, zal de vergunning geweigerd worden of zullen er voorwaarden aan de vergunning worden gesteld.

De compensatie door aanvullende maatregelen wordt beoordeeld door het waterschap.

In specifieke gebieden binnen het NNB en oppervlaktewaterlichamen met bijzondere natuurwaarde kan een peilafwijking onaanvaardbare gevolgen hebben voor het ecologische systeem. Dat kan reden zijn voor het weigeren van een vergunning of het eisen van extra (compenserende) maatregelen.

Toetsing

Met het plaatsen van de 5 stuwen in beschermd gebied (nr. 1, 3, 5, 6, 7) wordt er een structureel hydrologisch positief effect gecreëerd. De peilafwijking tast de waterhuishouding niet aan. In de tabel hieronder wordt dit per locatie toegelicht.

Nr.	Beschrijving van de activiteit	Aangewezen als overige, attentie, wijst of beschermd gebied op grond van de Waterschapsverordening.	Specifiek beschermingsbeleid is niet/wel van toepassing op de aangevraagde activiteiten.	Beschrijving van de effecten op beschermd gebied	Verwijzing naar locatie op ontwerp-tekening (DO)
1	Plaatsen stuw 261HTG	Beschermd gebied	wel	Beoogde maximale peilverschil is 80cm, de beoogde peilopzet heeft een positief effect omdat de gewenste grondwaterstandverhoging in deze locatie tussen de 60 en de 240cm is. Het gebied kent dus droogteproblematiek en de natuur zal positief beïnvloed worden door de maatregel.	Zie ontwerp-tekening 1
3	Plaatsen stuw 275HDW	Beschermd	wel	Beoogde maximale peilverschil is 20cm, dit is dusdanig weinig dat er geen wezenlijke wijzigingen worden voorzien t.a.v. de waterhuishouding. Het houdt alleen meer water vast wat goed is voor de	Zie ontwerp-tekening 2

				gemiddelde grondwaterstanden en de aanwezige natuur.	
5	Plaatsen stuw 291KKL	beschermd gebied	wel	Het vernatten van de omgeving past hier bij het behalen van de doelstelling van het natuurbeheertype: rivier en beekbegeleidend bos en vochtig productiebos. Hiervoor geldt dat tussen 50 cm en 1 m onder de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand de gewenste situatie is. Dit is in lijn met het voorziene nieuwe peil van de geplande stuw.	Zie ontwerptekening 1
6	Plaatsen stuw 292KBN	beschermd gebied	wel	Deze stuw wordt puur vanuit de GGA Vitale Peel toegevoegd ten behoeve van N2000 herstel. Deze dient de doelstellingen benoemd in het vastgestelde plan voor N2000 herstel.	Zie ontwerptekening 3
7	Plaatsen stuw 280PVW	beschermd gebied	wel	Beoogde maximale peilverschil is 15cm, dit is dusdanig weinig dat er geen wezenlijke wijzigingen worden voorzien t.a.v. de waterhuishouding. Het houdt alleen meer water vast wat goed is voor de gemiddelde grondwaterstanden en de aanwezige natuur.	Zie ontwerptekening 2

Wijstgronden

- Activiteiten die tot een structurele daling van de grondwaterstand leiden, kunnen slechts worden toegestaan wanneer het negatieve effect op het wijstverschijnsel volledig kan worden gecompenseerd door aanvullende maatregelen.
- Activiteiten die tot een structureel grotere afstand leiden tussen maaiveld hoogte en grondwaterstand kunnen slechts worden toegestaan wanneer het negatieve effect op het wijstverschijnsel volledig kan worden gecompenseerd door aanvullende maatregelen.
- Het initiatief voor de aanvullende maatregelen ligt bij de aanvrager waarvan de hydrologische effectiviteit van de aanvullende maatregelen door het waterschap wordt beoordeeld.

Toetsing

Er wordt een stuw (nr. 2) in wijst gebied geplaatst. Er is al een bestaande rijplaatstuw, deze stuw zal dus de bestaande drempel vervangen. Daarmee wordt er feitelijk geen wezenlijke wijziging voorzien in de waterhuishouding.

Er wordt geen grotere gecreëerd tussen maaiveld hoogte en grondwaterstand. Er hoeven geen aanvullende maatregelen uitgevoerd te worden.

Onderhoud en stabiliteit

De wijziging van het peil mag geen negatieve gevolgen hebben voor de wijze van het onderhoud van bestaande werken, of de watergang, of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang en stabiliteit van de waterkering.

Toetsing

De wijzigingen van het peil heeft geen negatieve gevolgen voor de wijze van het onderhoud van bestaande werken, of de watergang, of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang. Er is geen waterkering aanwezig.

Beleidsregel 3: Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Toetsingscriteria

Oppervlaktewaterlichaam

1. Werken in of op a-wateren kunnen worden toegestaan als er geen probleem voor de doorstroming en benodigde bergingscapaciteit ontstaat en de huidige en toekomstige wijze van uitvoeren van onderhoud niet wordt verzaamd of gehinderd.
2. Bomen, andere oeverbeplanting en andere eenvoudig te verwijderen werken op een flauw talud dat buiten het natte profiel valt en die het onderhoud niet hinderen, kunnen worden toegestaan. Een flauw talud is een talud waar vanaf de onderhoudsmachines zonder nadere maatregelen het onderhoud kunnen uitvoeren. Doorgaans wordt dit mogelijk vanaf een taludhelling van 1:8.
3. Bij werken in a-wateren wordt getoetst op het effect op de vastgestelde natuurwaarden. Negatieve effecten op deze natuurwaarden worden niet toegestaan.

Toetsing

Om de stuwen te plaatsen wordt de watergang deels afgedamd. Om te borgen dat de watergang zijn functie behoudt moet er een by-pass aangelegd worden. Dit betekent dat het water van de ene dam over de doorlegging naar tweede dam wordt verpompt door middel van een buis met een pomp. Om te borgen dat er de pompcapaciteit voldoende is, is hiervoor een voorschrift opgenomen.

Er worden geen bomen of andere oeverbeplanting aangebracht. Er zijn geen negatieve effecten op de natuurwaarden.

Stabiliteit

Een werk of object mag de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone niet negatief beïnvloeden.

Toetsing

De tijdelijk afdamming heeft geen effect op de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone, omdat na het weghalen van de dammen de taluds worden hersteld en ingezaaid. Hiervoor in een voorschrift opgenomen.

Ecologie/waterkwaliteit

De negatieve effecten op flora en fauna moeten worden gecompenseerd zodat er geen sprake kan zijn van een significante afname van een bepaalde soort en/of een significante afname van de ecologische kwaliteit.

Toetsing

Er zijn geen negatieve effecten op de flora en fauna of significante afname van een bepaalde soort of ecologische kwaliteit voor het aanleggen van de tijdelijke dammen.

Beleidsregel 15: profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. In het profiel van vrije ruimte worden alleen eenvoudig ongedaan te maken werken toegestaan.
2. In afwijking van criterium 1 kan vergunning voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen.
3. In afwijking van criterium 1, kan vergunning worden verleend voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken, indien de werken niet of anders op zeer moeilijke wijze zijn te realiseren. Daarbij worden door de vergunninghouder zoveel mogelijk compenserende, of indien dat niet kan, mitigerende maatregelen genomen.

Toetsing

Stuw (nr.3) wordt in profiel van vrije ruimte geplaatst. Een stuw is geen eenvoudig ongedaan te maken werk. In afwijking van criterium 1 kan een vergunning voor niet eenvoudig ongedaan te maken werken worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen.

Op deze locatie zal het profiel van vrije ruimte niet in de te voorziene toekomst benut worden voor uit te voeren ontwikkelingen.


Conclusie na toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De vergunning kan worden verleend.

Bijlage 1**Tekeningen locatie stuwen****Planlocaties in gemeente Deurne**

Projectgebied locatie 261HTG


Deze stuwlocatie is gelegen in de Heertgank aan de westkant van Deurne.



Figuur 2. Locatie 261HTG

Projectgebied locatie 275KWG

Deze stuwlocatie is gelegen in de watergang nabij de Kromme Heitraksedijk en Koeweideweg tussen Neerkant en Liessel.



Figuur 1 Locatie 275KWG

Planlocaties in gemeente Asten

Projectgebied locatie 275HDW

Deze stuwlocatie is gelegen in de Rinkveldseloop nabij de A67 tussen Asten en Liessel.



Figuur 2 Locatie 275HDW

Projectgebied locatie 283NGW


Deze stuwlocatie is gelegen in de Ostadeloop ter hoogte van de Keizersdijk ten westen van Asten.



Figuur 3 Locatie 283NGW

Projectgebied Locatie 291KKL


Deze stuwlocatie is gelegen in een zijtak van de Aa nabij de Koekoeklaan in het buitengebied tussen Someren, Heusden en Someren-Eind.



Figuur 4 Locatie 291KKL

Projectgebied locatie 292KBN

Deze stuwlocatie is gelegen in de watergang langs de Kruisbaan gelegen aan de noordkant van de Groote Peel.




Figuur 5 Locatie 292KBN

Planlocatie in gemeente Someren

Projectgebied locatie 280PVW

Deze stuwlocatie is gelegen in de Houtbroekloop nabij de Provincialeweg ten noordwesten van Someren.



Figuur 6 Locatie 280PVW

Bijlage 2 Rechtsbescherming

Zienswijzen

U kunt als belanghebbende zienswijzen indienen, wanneer u het niet eens bent met dit besluit. Dat kan gedurende 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. De zienswijze kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.

Digitaal

U kunt met DigiD uw zienswijze indienen. Via <https://www.aaenmaas.nl/regelen/zienswijze-indienen/> vindt u hoe u dit kan.

Schriftelijk

Uw zienswijze moet op grond van artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen uw zienswijze is gericht;
- de gronden van de zienswijze;
- uw handtekening.

Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA te 's-Hertogenbosch.

Bijlage 3 Belangrijke mededelingen

Voorschriften

U moet de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Tegen het niet naleven van deze voorschriften kunnen wij handhavend optreden.

Andere vergunningen of toestemmingen

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat deze brief niet betekent dat daarmee aan alle formele vereisten voor de voorgenomen werkzaamheden is voldaan. Het kan zijn dat op grond van andere activiteiten die gereguleerd zijn in de Omgevingswet een (separate) omgevingsvergunning noodzakelijk is, dan wel dat de privaatrechtelijke toestemming van de (mede)eigenaar nodig is voordat u overgaat tot het uitvoeren van de activiteiten.

Schade

Maakt u gebruik van dit besluit en brengt u daarmee schade toe aan derden, dan kunt u voor die schade aansprakelijk worden gesteld. Calamiteiten moeten direct telefonisch worden gemeld bij de afdeling Handhaving of calamiteitenwacht van het waterschap op nummer 088-1788000.

Kabels en leidingen

Tijdens uw werkzaamheden kan het voorkomen dat u kabels en leidingen aantreft die niet bekend waren volgens de Klic-melding. Voor het indienen van een Klic-melding bent u zelf verantwoordelijk. Treft u een onbekende kabel en/of leiding aan neem dan contact op met het waterschap.

Geen gebruik van vergunning

Als gedurende minimaal een jaar geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij besluiten deze vergunning op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk in te trekken.