

voldoende schoon water




Waterschap
Aa en Maas



Informatiebijeenkomst Lith
15 oktober 2026

Ik kom!




Wat kunt u verwachten vanavond

Plenaire toelichting:

- Advies projectteam aan stuurgroep voor concept voorkeursalternatief
- Hoe ziet het vervolg er uit?

Daarna informatiemarkt

t ging vooraf



Informatiebijeenkomst 5 februari

- Kansrijke alternatieven dijktracé dubbele bebouwing

Dijktafel 4 juni

- Kansrijke alternatieven gehele dijk

Februari – september

- Onderzoek en afweging concept voorkeursalternatief




Dijktracé dubbele bebouwing

Extracé dubbele bebouwing


Voorstel voorkeursalternatief:

- verbeteren van de dijk op het huidige dijktracé met een opbouw op de bestaande damwand;
- dus *geen* nieuwe gronddijk tussen dorp en rivier.



extracé dubbele bebouwing

orstel voorkeursalternatief



extracé dubbele bebouwing



Afweging voorkeursalternatief

De damwand in de huidige dijk kan nog 100 jaar mee.

Hij kan worden benut als fundering voor een waterveilige opbouw.

Versterken op het huidige tracé is goedkoper en heeft minder (milieu-) impact dan een nieuwe gronddijk tussen dorp en rivier.

extracé dubbele bebouwing

gelijkheden type opbouw



voldoende schoon water

extracé dubbele bebouwing



Type opbouw

Er is nog *geen* keuze gemaakt voor het type opbouw. Dat moet in de planuitwerking worden uitgewerkt en afgewogen.

Muurtje en schotbalken meest kansrijke opties. Het kan ook combinatie worden van deze twee typen.

Verkeer/parkeren is integraal onderdeel van de uitwerking en afweging.

Zelfoprijvende kering minder kansrijk vanwege complexiteit en kosten.

Extracé dubbele bebouwing



Woningen die nu buitendijks staan, blijven buitendijks. Geen verandering in die situatie door de dijkverbetering.

Daarmee geen bescherming tegen hoogwater.

Voor zover bekend geen verzekering die dekking heeft tegen hoogwater.


Dijktracé enkelzijdige bebouwing



Extracé enkelzijdige bebouwing


Voorstel voorkeursalternatief

→ verbeteren van de dijk met een tuimeldijk en verticale constructie




Extracé enkelzijdige bebouwing

Overstroomingsalternatief



voldoende schoon water

extracé enkelzijdige bebouwing




Binnendijks

Buitendijks

DWARSPROFIEL F VKA - DORPSE DIJK LITH

Deelgebied 2: 02_03; T.h.v. A659+075




Binnendijks

Buitendijks

0m 2m 10m

extracé enkelzijdige bebouwing




Afweging

Zoveel als mogelijk in grond versterken: uitbreidbaar, goed te inspecteren, duurzaam.

Voorkomen complexe oplossing nabij woningen.


extracé enkelzijdige bebouwing



Zorgpunt tuimeldijk vanuit werkgroep 'MMDL':

- ruimtebeslag tuimeldijk in smalle uiterwaard
- (zicht)relatie dorp, rivier en uiterwaard – 'dorp aan de rivier'
- ontwerpidee MMDL van damwand met muurtje

Extracé enkele bebouwing



Wat doen we met deze zorgpunten tijdens de planuitwerking:


- optimaliseren ruimtebeslag tuimeldijk; rekening houdend wensen omgeving;
- beschouwen en afwegen van ontwerpidee MMDL;
- hierover in gesprek met omgeving.

Extracé vanaf het Wargaren

Voorstel voorkeursalternatief

→ Verhogen dijk in grond en stabiliteitsberm binnendijks

VARSPROFIEL 5 VKA - DORPSE DIJK LITH



Extracé bij het Wargaren



Legenda dijktracé

- - - Projectgrens verkenning dijkverbetering LiB
- Binnenwaartse versterking (breedte indicat)
- Buitenwaartse versterking (breedte indicat)
- Piping- of stabiliteitscherm
- Stabiliteitsberm (binnen- of buitendijks)
- Tuimeldijk
- Keermuur of demontabele kering
- Maatwerk bij gebouwen
- 01_01A | Dijkvak grens en nummers
- 1 | Locatie dwarsprofiel


Dijktracé bij de sluis



Extracé bij de sluis

Voorstel voorkeursalternatief

→ Aansluiting op Meanderende Maas via een tuimeldijk rivierzijde en verticale constructie binnendijks




binnendijks

Buitendijks

voldoende schoon water

Extracé bij de sluis

Forstel voorkeursalternatief



BJ1

eerst stroomopwaarts en dan pas stroomafwaarts?

Bouman, Jan; 2026-09-29T08:44:02.157

Wat ziet het vervolg er uit?

Stuurgroep eind oktober: besluit over concept voorkeursalternatief

Informatiebijeenkomsten voor gehele project:

- 23 november: wijkcentrum De Schans (Maaspoort)
- 26 november: de Snoeck (Lith)
- 30 november: de Lachende Vis (Oud-Empel)

Stuurgroep januari: vaststellen voorkeursalternatief

Heeft u nog vragen?

Contacteer Sjors Hoek, shoek@aaenmaas.nl
(tot 4 november op vakantie)

... Bezoek de projectpagina:
www.aaenmaas.nl/lithbokhoven

Hv1

...Of meld u aan voor de tevredenheidsmonitor:



Slide 24



Hv1

Meld is zonder -t, want gebiedende wijs 😊.

Hoef-van den Berg, Anniek van; 2026-10-14T14:12:44.214

Welkom op de informatiemarkt

Hv4



Brecht en Jetske LB2

Patrick en Robbert

Tim en Erik

voldoende schoon water

Slide 25

- Hv1** Outline lijkt me goed, Tim. Wat we nog toe kunnen voegen is verwijzing naar nieuwsbrief/website en deelname tevredenheidsmonitor die we vanaf dit moment graag in willen gaan zetten.
Hoef-van den Berg, Anniek van; 2026-09-28T08:59:18.231
- LB2** Met gelijke termen benoemen als in presentatie? Of is het een andere indeling
Leseman, Brecht; 2026-09-28T13:42:13.599
- Iv3** Hieronder nog een slide met 'voor vragen bel sjors na 11 november, bericht het team met al je vragen voor die tijd + QR code voor tevredensheidmonitor? Kunnen we die aan laten staan tijdens de informatiemarkt
Isa van Straten; 2026-10-01T09:31:34.184
- Hv4** Ik mis hier de verdeling van mensen die in het dorp (dus niet aan de dijk) of niet in Lith wonen, waar mogen zij bij aansluiten?
Hoef-van den Berg, Anniek van; 2026-10-14T14:13:27.074
- JV4 0** Doen we niet! 😊
Jetske Vaas; 2026-10-15T09:27:39.095